


DEUTZ D25

Dieselschlepper




Lüftgekühlt



Luftgekühlt

www.Deutz-Oldtimer.de
© 2005

Hochelastischer, luftgekühlter DEUTZ-Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor, gedrosselt auf 20 PS Motorleistung, deshalb große Kraftreserve; startfreudig auch bei extremen Temperaturen, sofort betriebswarm, daher geringster Verschleiß und lange Lebensdauer. Ein Motor der DEUTZ-Baukastenreihe!
Mehr als 1.000.000 luftgekühlte DEUTZ-Zylindereinheiten arbeiten in aller Welt - ein Beweis für Güte und Leistungsfähigkeit!



Der Schlepper D 25 ...

ist als leistungsfähiger Universalschlepper besonders für bäuerliche Familienbetriebe entwickelt worden. Gerade sie sind auf Grund ihrer Größe und Struktur einem steigenden Wettbewerb ausgesetzt. Eine dauernde und gesunde Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen ist höchstes Ziel jedes fortschrittlichen Landwirtes. Dieses Ziel kann jedoch nur durch größere Erträge und bessere Ausnutzung der Arbeitskraft erreicht werden. Der robuste und wirtschaftliche D 25 ist hierbei ein zuverlässiger Helfer.

Schon bei der **Bodenbearbeitung** fängt es an. Mit einem zweischarigen Pflug unter schwierigen Bedingungen zeigt der D 25 seine Stärke. Die große Kraftreserve gestattet die Koppelung verschiedener Geräte, z. B. Pflug und Rollege zu einem Arbeitsgang. Das erspart Zeit und Arbeitskraft. Große Bodenfreiheit und richtige Reifenwahl ermöglichen, zusammen mit dem günstigen Gewicht des D 25, eine einwandfreie Bestellung und Pflege insbesondere von Reihenkulturen. Seine große Zugkraft garantiert hohe Flächenleistung.

Für nahezu alle **Erntearbeiten** ist der D 25 - serienmäßig mit Zapfwelle versehen - eine unermüdliche Kraftquelle. Die günstige Abstufung der Fahrgeschwindigkeiten bedeutet volle Nutzung des Schleppers bei jeder Arbeit.

Transporte, Stallmisttreuen, Laden sind nur einige weitere Arbeiten, die der D 25, mit entsprechenden Geräten versehen, auch unter schwierigen Verhältnissen, z. B. starke Hanglage, zerfahrene Wege und Äcker und dergl., nicht zuletzt dank seiner großvolumigen Bereifung stets zuverlässig und sicher bewältigt. Die Schwerpunktage, der Radstand und das Gewicht stehen zur Leistung dieses Schleppers in einem optimalen Verhältnis. Die großdimensionierte Bremsanlage mit Dreipedaßfußbremse mit automatischem Bremsausgleich und separater Getriebehandbremse gewährt Sicherheit in jeder Lage. Leichte Zugänglichkeit zu allen Pflegestellen, geräumiger Fahrerstand, übersichtliches Armaturenbrett, gut gefederter Fahrersitz mit hydraulisch einstellbarer Stoßdämpfung, leichtgängige ZF-Lenkung mit großem Lenkeinschlag, automatisch ausrückende, fußbetätigte Differentialsperre sind weitere Vorteile dieses robusten Schleppers. Die organisch angebaute Hydraulikanlage, auf Wunsch mit Dreipunkt Kupplung und Transferrer, erleichtert die Bedienung der Anbaugeräte und erhöht die Zugkraft.


DEUTZ



Überzeugend ...

in Linie, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Das ist der DEUTZ-Dieselschlepper D 25.

Ein zuverlässiger und stets einsatzbereiter Helfer in der Hand des fortschrittlichen Landwirtes.



SONDERZUBEHÖR

Hydraulischer DEUTZ-Bosch-Block-Kraftheber

(Arb.-Vermögen = 635 mkg bei 120 atü)

DEUTZ-Transferrer

Norm-Dreipunktgerätekupplung

kurze oder lange 3-Punkt-Anhängeschiene

Stockey & Schmitz-Mähwerk 4' 1/2' oder 5' mit leichtgängiger Handaushebung oder hydraulischem Hebewerk (eigener Hubzylinder)

Fritzmeier-Wetterdach, gefedert, mit Sicherheitsglas-Windschutzscheibe, elektrischem Scheibenwischer, Blinkanlage und Seitenumhängen

Heizungsanlage

Ackerschiene mit Plattform

Riemenscheibe mit Antrieb

Betriebsstundenzähler

Vorabscheider für Ölspülluftfilter

zweiter Beifahrersitzbügel

MC-Räder für 10-28 AS

Baas-Frontlader

Seilwinden

DEUTZ-Hydrokipper

Ballastgewichte:

1 Frontballast ca. 60 kg

1 Satz für Vorderräder ca. 60 kg

1 Satz für Hinterräder ca. 180 kg

Der D 25 ist auch in Schmalspur-Ausführung (PT) lieferbar!

Abbildungen, Maße, Gewichte und technische Angaben unverbindlich.

KLÖCKNER - HUMBOLDT - DEUTZ AG · KÖLN

Verkaufsstellen in:

Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg · Hannover · München · Nürnberg · Stuttgart · Köln

D25

Überreicht durch:

